

Facade (bygningens yderside kan ikke rumopdeles)

Terrænfald	<input type="checkbox"/>
Terrænafasthed til sokkel	<input type="checkbox"/>
Revner i sokkelpuds eller løs puds	<input type="checkbox"/>
Revner i sokkel	<input type="checkbox"/>
Udvendig trappe	<input type="checkbox"/>
Trappeværn på udvendig trappe	<input type="checkbox"/>
Lyskasser	<input type="checkbox"/>
Revner i muren	<input type="checkbox"/>
Udfaldne fuger	<input type="checkbox"/>
Revner over og under vinduer og døre	<input type="checkbox"/>
Trænedbrydning af bindingsværk (fugtmåling)	<input type="checkbox"/>
Binder vinduer og døre?	<input type="checkbox"/>
Punkterede termoruder	<input type="checkbox"/>
Revner i pudsede vægge eller afskalninger	<input type="checkbox"/>
Træbeklædning – nedbrydning, afstand til terræn og fugtmåling	<input type="checkbox"/>
Fugt i fodrem ved pudsede trævægge (registrering af revnemønster)	<input type="checkbox"/>
Overpudset bindingsværk	<input type="checkbox"/>
Afdækning af læmure	<input type="checkbox"/>
Nedbrydning karmtræ vinduer og døre (syl eller lommekniv)	<input type="checkbox"/>
Bundglasliste	<input type="checkbox"/>
Fuger	<input type="checkbox"/>
Beslag	<input type="checkbox"/>
Sålbænke	<input type="checkbox"/>
Nedløb ført til brønd	<input type="checkbox"/>

Tag (bygningens yderside kan ikke rumopdeles)

Tagbelægningens art	<input type="checkbox"/>
Revner i tagsten / tagplader	<input type="checkbox"/>
Afskalninger	<input type="checkbox"/>
Hældning i forhold til monteringsforskrift	<input type="checkbox"/>
Slid af tagpap	<input type="checkbox"/>
Lunker, dampbuler	<input type="checkbox"/>
Tagpap dækket af sten	<input type="checkbox"/>
Slid og ensartethed af stråtag	<input type="checkbox"/>
Monteringsvinkel for skylight	<input type="checkbox"/>
Afdækning af remender	<input type="checkbox"/>
Nedbrydning af remme (syl eller lommekniv)	<input type="checkbox"/>
Tagrenders fald, korrekte dimension og tæthed	<input type="checkbox"/>
Undertagets fremføring til tagrender	<input type="checkbox"/>
Inddækninger (evt. fugtmåling)	<input type="checkbox"/>
Undertags udtjenthed	<input type="checkbox"/>
Skorsten - fuger, afskalninger, revner, løbesod og inddækning	<input type="checkbox"/>

Alle rum

- Løst vægpuds indvendigt
- Fugtopstigning (fugtmåling)
- Fugt på bagsiden af vægge til vådrum (fugtmåling)
- Beklædning med plader (cellotex eller polystyren)
- Revner i muren
- Revner over og under vinduer og døre
- Trænedbrydning af bindingsværk (fugtmåling)
- Lofter beklædt med cellotex eller polystyren
- Er der revner eller adskillelser af loftbrædder m.v.
- Revnet eller afskallende puds
- Fugtskjolder
- Binder vinduer og døre?
- Punkterede termoruder
- Redningsåbninger
- Virker forsænkede lofter stabile ved tryk?
- Knirkelyde, fjedrende gulve, skæve gulve
- Bærer gulvbrædder præg af tidligere opfugtning
- Er gulvene jævne
- Hul i belægninger
- Tegn på rørtæring
- Tæring på radiatorer
- Visuel vurdering af installationens professionelle udførelse
- Afdækninger
- Defekte/beskadigede afbrydere og stikkontakter
- Dæksler på lampeudtag
- Installationer ved sænkede lofter
- Placering af transformere ved halogeninstallationer
- Bløde ledninger
- Visuel vurdering af installationens professionelle udførelse
- Rust på faldstammer
- Løse klinker/fliser (bankeprøve)
- Stålskorsten – tæthed af krave
- Er loftlemmen tæt og isoleret?
- Trappeværn

Badeværelse

- Vedhæftning af væg- og gulvfliser i og udenfor vådzone (bankeprøve)
- Nedbrydning af træbeklædning (fugtmåling)
- Revner i hjørnefuger og andre fuger
- Fugesvigt
- Ventilatorer
- Jernrør efter kobberrør
- Sikkerhedsventiler
- Fald af gulv
- Gulv afløb
- Rumaftræk
- Rørgennemføringer
- Rust på faldstammer

Køkken

- Rust på faldstammer
- Løse klinker/fliser (bankeprøve)
- Jernrør efter kobberrør
- Sikkerhedsventiler
- Redningsåbninger

Bryggers

- Revner i vægge
- Flisers vedhæftning (bankeprøve)
- Revner i hjørnefuger og andre fuger
- Nedbrydning af træbeklædning (fugtmåling)
- Fugesvigt
- Fald af gulv
- Gulv afløb
- Rumaftræk
- Rørgennemføringer
- Rørisolering
- Vandtab
- Trykeexpansionsbeholder ved flere varmekilder
- Jernrør efter kobberrør
- Sikkerhedsventiler

Kælder

- Revner i ydervægge
- Revner i skillevægge
- Pudsafskalning og vedhæftning af puds på vægge
- Fugt i ydervægge (fugtmåling)
- Pladebeklædning af kældervægge (fugtmåling)
- Revner i kældergulv
- Opfugtning af kældergulv af organisk materiale (fugtmåling)
- Vedhæftning af fliser i flisegulv (bankeprøve)
- Skævheder og ujævnheder i gulve (evt. loddestok)
- Fugt i loftbjælker (fugtmåling)
- Fugt i loft under vådrum (fugtmåling)
- Nedbrudt træ i kældertrapper (fugtmåling)
- Vandtab
- Trykeexpansionsbeholder ved flere varmekilder
- Jernrør efter kobberrør
- Sikkerhedsventiler
- Rørisolering
- Placering, størrelse og antal af ventilationsriste

Loftsrum

- Inddækninger (evt. fugtmåling)
- Undertags udtjenthed
- Skorsten - fuger, afskalninger, revner, løbesod og inddækning
- Tagbindere
- Over- og understrygning
- Tætning med porskum
- Manglende tætning for fygese
- Skotrender (fugtmåling på underside)
- Isolering og gennemføring af aftræk til hætte
- Vindafstivning af spær
- Undertags tæthed ved gennemføringer
- Ventilation af loftrum og skråvægge
- Placering af diffusionstætte materialer/fugtfælder
- Bohave på isoleringen
- Gangbro

El-tavle

- Fejlstrømsrelæ
- Fastgørelse af ledninger ved tavlen